



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)



REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA
 Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC)
 Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 –
 e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it
 Sito web www.icsmeldola.edu.it

Circ. 54 Prot.n.

1.1.h-2551

MELDOLA, 14/10/2020

**A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUTO
 COMPRESIVO DI MELDOLA
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI
 AL DSGA
 AL RSPP**

Oggetto: Areazione dei locali.

Gentili docenti, e gentili famiglie

con l'arrivo della stagione autunnale così come del primo freddo, si pone il problema relativo alla necessità di areare i locali unitamente a quello di mantenere delle aule confortevoli dal punto di vista della temperatura.


Occorre anzitutto precisare che l'attuale emergenza sanitaria impone prioritariamente la necessità di garantire ambienti salubri, areati e sanificati.

Pertanto nel ricordare di seguito le misure previste dal Protocollo Covid 19 del nostro Istituto, si richiede alle famiglie la massima collaborazione nel cercare di vestire i propri figli con un abbigliamento adeguato. Gli scorsi anni la maggior parte degli studenti stavano in maglietta a manica corta anche in pieno inverno; questo non sarà ovviamente più possibile.

Si rimanda di seguito alla procedura di sanificazione, che comprende l'arieggiamento delle aule e locali utilizzati per attività didattica

AULE E LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA' DIDATTICA

AMBITO	INTERVENTO	INCARICATO	FREQUENZA	NOTE
INTERO LOCALE / AMBIENTE	ARIEGGIARE	COLLABORATORE	sempre per almeno 10 minuti dopo ogni pulizia e/o disinfezione (se possibile anche durante)	
		INSEGNANTE	per almeno 5 minuti ogni ora; inoltre arieggiare prima dell'inizio delle lezioni e ogni qualvolta sia possibile (esempio all'intervallo); se le finestre sono provviste di apertura a vasistas tenere aperto il vasistas il più possibile	consentito che, nel momento di apertura delle finestre (tranne che a vasistas), gli alunni si alzino dal banco indossando la mascherina; le finestre possono essere mantenute aperte solo in presenza dell'insegnante



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Per quanto sopra, qualora i Vasistas vengano tenuti chiusi, si dispone l'apertura delle finestre per almeno cinque minuti ogni ora. **Nel caso del cambio di docente, l'operazione è dovuta dal docente in entrata.** Infine si ricorda che l'operazione di arieggiamento tramite l'apertura delle finestre per cinque minuti richiede che gli alunni si alzino dal banco indossando la mascherina.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Benedetta Zaccarelli)**